

Cable para Mini-Split EZ-In™ 600V

El cable EZ-InTM es un cable para todo propósito que cumple con el código para uso tanto en interiores como en exteriores, lo que aumenta la velocidad de instalación y asegura que el trabajo pase la inspección. El cable mini-split EZ-InTM se puede instalar sin el uso de conductos y se puede instalar en interiores, exteriores y en lugares húmedos.

Conductores trenzados de cobre desnudo THHN / THWN con aislamiento de PVC y cubierta de nailon cableados entre sí con una armadura de enclavamiento de aluminio aplicada sobre el conjunto. Se aplica un recubrimiento de PVC retardante de flama resistente a la humedad y a la luz solar sobre la armadura.

Especificaciones:

- Resistente a la humedad y la luz solar
- Soterrado directo
- Clasificado para uso CT
- Cumple con RoHS
- Especificaciones UL. No. 1569, ASTM B3, B787



Cable EZ-In™					
N.º Mars	Descripción	N.º De Hebras	N.º De Conductores	Espesor de aislamiento (PVC / Nylon) milésimas	Cable Nominal O.D.
84486	Entrada EZ-In trenzada de 14/4, 600 V, rollo de 50'	7	4	15/4	553
84487	Entrada EZ-In trenzada de 14/4, 600 V, rollo de 250'	7	4	15/4	553

